Guidotti

SÉCURISATION D'UN SITE À HAUTS RISQUES

LES SOLUTIONS HAUTE SÉCURITÉ

Les sites protégeant des données ou des infrastructures capitales pour la nation ou à haute dangerosité doivent impérativement être sécurisés à l'aide de solutions très performantes et résistantes.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

Je dois équiper un ERP.
Certains sites sont considérés comme ERP, ils doivent donc à la fois être extrêmement bien protégés tout en permettant l'évacuation efficace des occupants en cas de danger.

Le site est très exposé et je dois prévenir à toute forme d'attaque.
Sur les sites à très haut risque d'attaque, il est important d'anticiper toute éventualité. La serrure devra donc être la plus solide possible et être certifiées haut niveau de résistance.

Le site est sensible parce qu'il héberge des données ou des équipements classés Secret Défense.
Pour protéger les données et équipements sensibles liés à la protection de l'Etat, les systèmes de sécurité doivent être conformes à l'IGI1300.

Centrale nucléaire | Banque | Armée | Ministère | Aéroport | Port | Installation pétrochimique

FONCTIONNALITÉS

HOMOLOGATION ERP

Les systèmes de verrouillages destinés aux ERP doivent (dès que l'on contrôle la sortie) être homologués NFS 61-937.
Peu de serrures motorisées disposent de cette homologation. Vous pourrez choisir ici la serrure Dante (DG949).

PREMIER NIVEAU DE SÛRETÉ

Pour une sûreté de premier niveau, vous pourrez choisir une serrure motorisée 2 pênes comme la DG942.

DES PÊNES RENFORCÉS

Pour une sûreté renforcée, vous pourrez choisir des pênes en acier renforcé, résistants à 2 800kg de poussée.
Ces pênes sont disponibles sur la version PAR de la serrure DG944.

CERTIFICATIONS GAGES DE SÛRETÉ

Les serrures certifées permettent de garantir un certain niveau de sûreté.
Nous proposons des serrures certifiées :
- Résistance à l'effraction : CR3, CR4 ou CR5
- Coupe feu : Ei60
- Balistique : FAB4/FAB6
- Déflagration : 15t/m^2
- Anti voiture-bélier

UNE SOLUTION ÉPROUVÉE

La serrure DG94 est installée en SAS dans des raffineries d'un grand groupe pétrolier.

SOLUTIONS

DANTE | DG949

- NF S 61-937
- 3 ou 4 pênes
- CR3, CR4, CR5
- Coupe feu/déflagration
- Anti voiture bélier
- Balistique

Voir la fiche technique

DG942

- Impulsion ou coupure
- 2 pênes
- Sortie par béquille

Voir la fiche technique

DG94

- Impulsion ou coupure
- 3 ou 4 pênes
- Résistance 2200Kg
- Sortie par béquille
- CR4
- Anti-explosion

Voir la fiche technique

DG944PAR

- Impulsion
- 4 pênes acier renforcé
- Résistance 2800Kg
- Sortie par béquille
- CR4
- Anti-explosion

Voir la fiche technique

CONTACTEZ-NOUS

Service commercial
commercial@guidotti.fr
05.62.18.21.21

Service technique
technique@guidotti.fr

DEPUIS 1957
Guidotti
Créer | Innover | Fabriquer