

NOTICE DE FONCTIONNEMENT ET DE MONTAGE

**Bandeau à ventouse magnétique
Ht 200mm
pour porte sans encoche**

PSEVM



Guidotti


ZI de la Pomme - BP 34 - 8 rue F.Arago 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 21 21 - Fax 05 62 18 21 29



CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

BANDEAU A VENTOUSE MAGNETIQUE
Hauteur 200mm
POUR PORTE EN GLACE
SANS ENCOCHE
avec bouton double contact

Références:
PSEVM



Le bandeau référence **PSEVM** s'adapte, lui, sur des portes en glace sans trou ni encoche. Il peut en revanche cacher des encoches existantes jusqu'à 110 mm de hauteur (maxi). Sa fixation par bride de tension en acier inoxydable ainsi que sa hauteur de 200 mm lui confère une rigidité exceptionnelle

Dépourvu de cylindre à l'extérieur, ce bandeau peut néanmoins recevoir un clavier codé à condition qu'il y ait **IMPÉRATIVEMENT** un trou dans la glace sous le bandeau (nous consulter).


Le bouton électrique à l'intérieur est à double contact, **NO** et **NF**, il permet ainsi un câblage **NF** en série avec la ventouse et **NO** en parallèle avec la commande temporisée du contrôle d'accès (interphone, clavier etc...).

En option et sur demande il est aussi possible d'avoir une signalisation de collage par contact sec.


POSSIBILITES DE MONTAGE DU PSEVM

Montage du bandeau sur un vantail:



*Possibilités de montage
soumises à conditions,*



NOUS CONSULTER IMPERATIVEMENT




Montage du bandeau sur deux vantaux:



SCHEMA DE RACCORDEMENT AVEC B.P. DOUBLE CONTACT

DIODE
1N4004
(fournie par Guidotti)





CREATIONS D. GUIDOTTI
ZI de la Pomme - BP34
Rue F. ARAGO - 31250 REVEL
Tél: 05.62.18.21.21
Fax: 05.62.18.21.29

BANDEAU A VENTOUSE MAGNETIQUE
Hauteur 200mm
POUR PORTE EN GLACE
SANS ENCOCHE
avec bouton double contact

Références:

PSEVM

Pose et dépose du bandeau PSEVM sur la glace :

